

ECSHOP 电商环境（CENTOS 7.3 64 位）

使用手册



北京君云时代科技有限公司

北京市朝阳区大望路 SOHO 现代城 5 号楼 1002

2018-5-22

前言

【版权与独立性说明】

(1) 本文声明所介绍技术产品是基于北京君云时代科技有限公司进行的研究工作和取得的研究成果，“君云时代”（简称，下同）对本文及相应技术产品内容单独完全享有版权，任何形式的侵权盗用行为将会被依法追究责任。

(2) 文中介绍技术流程与操作要点不一定完全体现镜像功能，具体细节以实际操作为准，解释权归“君云时代”所有，欢迎广大用户及技术爱好者参与使用并提出宝贵建议。

(3) 如有各类建议及投诉意见，请及时拨打技术支持电话: 4008005185 转 10449，我们将真诚为您反馈处理结果。

【公司简介】

北京君云时代科技有限公司成立于 2015 年，是国内少数几家业务完全基于云计算的服务型公司，专注互联网业务，提供一站式运维服务解决方案，包括但不限于云上咨询服务、方案设计、系统实施、应用迁移、系统管理、混合云管理，数据中心建设等服务，为企业搭建云计算时代的 IT 基础技术框架及运维服务。我们的使命是帮助企业建立标准化的运维体系促进开发规范，并通过专业的运营分析数据帮助企业节省成本，创造更多的业务营收，从而真正帮助企业有效的使用云计算和大数据，实现运维真正的价值。

【联系我们】

1.公司地址:

北京市朝阳区大望路 SOHO 现代城 5 号楼
1002

2.公司网站:

<http://www.cldera.com>

3.通讯联络:

电话技术支持: 4008005185 转 10449

旺旺技术支持: cldera

邮箱技术支持: support@cldera.com

目 录

1 产品基本介绍.....	4
1.1 配置环境.....	4
1.2 产品说明.....	4
2 关于 ecshop 的使用说明.....	4
2.1 常用命令.....	4
2.2 商城首页.....	5
2.3 商城管理后台.....	5
注意事项.....	6
相关权限.....	6
售后支持范围.....	7
声明.....	7

1 产品基本介绍

1.1 配置环境

(1) 操作系统: centos7.4。

(2) 软件版本: , Nginx 1.12.2 , Mysql 5.6.36 , PHP 5.6.31 (3)

账户口令: Mysql 数据 ecshop 密码 123456789

(3) 安全加固

1. 限制所有用户的最大进程数为 16384, 超出 10240 会发出警告。
2. 限制所有用户能打开文件的最大数目为 65535 个, 超出 10240 会发出警告。
3. 限制重要程序权限, finger、who、locate、whereis、ifconfig、编译、rpm 安装, 其命令执行权限为 700, 只有 root 用户才有执行权限
4. 禁止删除/root/.bash_history 文件内容以及文件本身, 只能够对其进行追加操作。便于在排查误操作或是其他恶意行为
5. 关闭 SELinux
6. 自动同步时间、添加了 DNS 服务器地址
7. ssh 最大登录次数为 6, 禁止 DNS 反向解析

请仔细阅读镜像内/root/readme.txt 说明, 已为您随机生成 ecshop 管理员密码和 MYSQL 数据库 root 口令, 临时存放在/root/ readme.txt 中 请及时更改相应密码!

1.2 产品说明

一键铺货+上百种促销。全部免费, 满足你的一切运营需求

强化并新增 5 大核心功能, 让您快速开店、火热营销、轻松管理

支持 PHP5.6 版本, 网店稳定, 打开速度更快

对接云起 ERP, 订单统一管理, 全程物流跟踪

同一收银账号, 全网统一收银

2 关于 ecshop 的使用说明

2.1 常用命令

启动 nginx:

```
# /etc/init.d/nginx start
```

或者平滑重启 nginx

```
# nginx -s reload 主进程号
```

启动 nginx:

```
# /etc/init.d/nginx stop
```

Mysql 启动操作:

```
# /etc/init.d/mysql start
```

Mysql 关闭操作:

```
# /etc/init.d/mysql stop
```

Mysql 重启操作:

```
# /etc/init.d/mysql restart
```

Mysql 连接:

```
# mysql -uXXX -pXXXXXXX
```

请查看镜像中的/root/readme.txt 文件查阅密码

```
# cat /root/readme.txt
```

Mysql 修改密码

##初始化

```
#直接运行: /usr/local/mysql/bin/mysql_secure_installation
```

```
/usr/local/mysql/bin/mysql_secure_installation
```

Enter current password for root (enter for none):<- 输入

```
JUNyun@3210
```

Change the root password? [Y/n] <- 是否设置 root 用户密码, 输入 y 并回车或直接回车

New password: <- 设置 root 用户的密码

Re-enter new password: <- 再输入一次你设置的密码

Remove anonymous users? [Y/n] <- 是否删除匿名用户, 生产环境建议删除, 所以直接回车

Disallow root login remotely? [Y/n] <- 是否禁止 root 远程登录, 根据自己的需求选择 Y/n 并回车, 建议禁止

Remove test database and access to it? [Y/n] <- 是否删除 test 数据库, 直接回车

Reload privilege tables now? [Y/n] <- 是否重新加载权限表, 直接回车

Php 启动:

```
# /etc/init.d/php-fpm start
```

Php 停止:

```
#/etc/init.d/php-fpm stop
```

Php 重启:

```
#/etc/init.d/php-fpm restart
```

相关路径:

Nginx:

```
# /usr/local/nginx/
```

配置文件:

```
# /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
```



网站路径:

```
# home/wwwroot/default/ecshop/
```

Php:

```
# /usr/local/php/
```

配置文件:

Mysql:

```
# /usr/local/mysql
```

Datadir:

```
# /usr/local/mysql/var/
```

My.cnf

```
# /etc/my.cnf
```

君云，为企业云端资产保驾护航

2.2 商城首页



商城首页

<http://IP:端口/index.php>

IP 改成本机或者映射到防火墙的 IP 地址和端口号

2.3 商城管理后台

<http://IP/admin>

管理源账号密码查看方法

在服务器中输入

```
cat /root/readme.txt
```

订单统计信息	
待发货订单:	0
待支付订单:	0
新缺货登记:	0
部分发货订单:	0
未确认订单:	0
已完成订单数:	0
退款申请:	0

实体商品统计信息	
商品总数:	0
新品推荐数:	0
热销商品数:	0
库存警告商品数:	0
精品推荐数:	0
促销商品数:	0

虚拟卡商品统计	
商品总数:	0
新品推荐数:	0
热销商品数:	0
库存警告商品数:	0
精品推荐数:	0
促销商品数:	0


访问统计	
访问次数:	0
访问时长:	0
访问来源:	0

【注意事项】




(1) 系统首次初始化启动较慢,请耐心等待,如长时间连不上请进入华为云管理控制台,远程管理终端查看状态。

(2) 服务器管理员账户信息: Windows 系统远程桌面默认管理员账户为 administrator, Linux 系统 SSH 默认管理员账户为 root, 默认密码为新购服务器或者初始化系统盘时所设置。

(3) 开通本实例所需的安全组策略对应端口,操作方式如下: 华为云【控制台】——【弹性云服务器】——【实例 ID】——【安全组】——【更换安全组】——【管理安全组】——【安全组 ID】——【添加规则】,根据策略示例设置策略开放需要的端口。




The screenshot shows the Huawei Cloud ECS console. The left sidebar has a red box around '弹性云服务器' and a red arrow pointing to the instance 'ecs-b829' in the main table. The table columns include Name/ID, Availability Zone, Status, Specifications/Image, Private IP, Elastic IP, Billing Mode, and Actions. The instance 'ecs-b829' is highlighted with a red box.



(4) 更多使用说明请参照 PDF 镜像使用指南。

(5) ftp 使用方法: 首先下载 xftp 软件, 打开, 界面的左上角进入新建, 选择 sftp 并输入账号密码, IP 地址为服务器 IP, 若无法连接, 请检查防火墙以及安全组策略, 如下图所示



【相关权限】

(1) 镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。

(2) 镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息内容使用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。

【售后支持范围】

关于售后服务：

(1) 确保初始环境正常使用，如出现不能正常使用情况，请及时联系售后技术支持；如用户个人需要其他配置、调试修改、故障排查，请联系在线技术支持根据实际情况下单付费处理。

(2) 如发现镜像存在安全漏洞，请及时联系售后技术支持免费修复漏洞。

(3) 其他相关服务参照本公司服务类商品定价，下单后联系技术支持。

售后服务时间：工作日 9:00—12:00, 13:00—18:00

关于业务范围：

服务器环境配置，故障排查（不含程序自身问题），数据库配置更改，数据库权限、账户，数据迁移，程序迁移，数据库故障排查等。

费用参考：详情参照本公司服务类商品定价，或咨询在线技术支持。

关于更多技术细节，可参考【先知云】技术文章 <http://bbs.cldera.com/forum-59-1.html>。

【声明】

本镜像操作系统为公司技术人员细致研发定制，并经过反复测试验证，在基本设计和性能运行上已较为完善可靠。如需使用方法、其他故障修复等技术交流或支持，本公司将本着服务客户的态度热忱解决问题，但将酌情收取人工成本费用。